Информация о продукте



VITROLIS CF 37

Не содержащая хлор расклинивающая жидкость для резки стекла

Описание

VITROLIS CF 37 – универсальная расклинивающая жидкость для операций резки листового стекла. Применяется для линейной и криволинейной резки листового стекла различных толщин с покрытием или без покрытия.

VITROLIS CF 37 определяет новые стандарты, учитывающие такие важные критерии как технология резки, эргономичность и экологичность.

Применение

Машинная резка листового стекла. Продукт готов к применению.

Преимущества

- Защита от коррозии оборудования и компонентов
- Чистая резка, без осколков
- Смазывает и продлевает срок службы инструмента
- После резки испаряется, не оставляя следов
- Оптимизированное обслуживание оборудования
- Превосходная производительность.

Хранение

Продукт можно хранить 3 лет в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +5 до +40°C.

Типовые характеристики:

| Показатель | Единица | Значение | Метод |
|---------------------|---------|----------|-------------|
| Вязкость, 20°С | мм²/сек | 2,1 | ASTM D 445 |
| Плотность, 15°C | г/см² | 0,77 | ASTM D 1298 |
| Температура вспышки | °C | 63 | ASTM D 92 |

Страница 1 из 1 / 06.2023